

ロジトーク パワーアンプユニット

V S - 9 5 0 M(S)

ユーザーズマニュアル

はじめに

この度は、弊社のパワーアンプユニット（V S - 9 5 0 M(S)）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に引き出してご使用して頂くために、このユーザーズマニュアルを熟読されるようお願い致します。

商品構成

・本体

1個

目次

1	:	仕様
2	:	使用上の注意
3	:	各部名称
4	:	使用例
5	:	外形図
6	:	技術サポートに関して
7	:	製品の保証について
8	:	製品の修理、及び取替え品について

1：仕様


型番	VS-950M	VS-950S
製品名	パワーアンプユニット(モノラル)	パワーアンプユニット(ステレオ)
電源電圧	AC90~110V	
最大消費電流	8 負荷：300mA以下	8 負荷：300mA以下
使用温度範囲	0~40 (結露なきこと)	
重量	約1Kg	
外形寸法	120W×170D×60H(突起部を除く)	
定格出力	4W	3W x 2ch
入力インピーダンス	10k	

2：使用上の注意

- ・ 本体を分解、改造しないでください。
- ・ スピーカーは、定格に余裕のある物を選定してください。
- ・ 定格出力以上で連続使用しないでください。
- ・ 長時間の使用や連続的に高出力で使用すると発熱します、本体周辺に放熱の妨げとなる物や熱に弱い物を置かないでください。
- ・ 以下の状況下、それに準じる状況下では、使用しないでください。
 - 水、又は油等のかかる場所。
 - 振動や衝撃が加わる場所。
 - 高温、多湿、温度変化の激しい場所。
 - 製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような場所。
 - 当機器の増幅音が、騒音や公害として扱われる場所。
 - 静電気や強い電磁波の影響を受ける場所。


3 : 各部名称

VS-950M (モノラル)




INPUT (入力端子)
RCA コネクタ

音量ボリューム
右に回すと大きくなります。



VS-950S (ステレオ)

OUTPUT (出力端子台)		
端子番号	VS-950M	VS-950S
4	+	L +
3		L -
2		R -
1	-	R +



POWER (主電源)

AC100 (電源コード)

4：使用例

INPUT に加えた音声信号を、OUTPUT に出力する、オーディオアンプです。

VS - 950M (モノラル) で、最大出力 4W

VS - 950S (ステレオ) で、最大出力 3W × 2CH
を出力することができます。

5：外観図



6：技術サポートに関して

技術サポートは、メール又はFAXでお受けしております。
ご質問の内容により、回答にお時間をいただく場合があります。
ご了承ください。

7：製品の保証

弊社では製品の材料と製品に欠陥が無いこと、及び出荷時点でその製品が仕様に合っていることを出荷日から満6ヶ月間保証致します。その6ヶ月間の中でもし製品に不具合が発生した場合はご購入日が記されている領収書のコピーと共に弊社までご返送下さい。修理、又は交換を致します。

この保証の適用は指定された環境条件の範囲で正しく設定され、且つ動作させた製品に限定されます。
下記のような場合にはこの保証が適用されません。

- 1．弊社ロジパックが書面で正式に認めた以外の人々が修理、加工、或いは変更を加えたすべての製品。
- 2．誤用、不注意、事故を被ったすべての製品。或いはそのシリアル番号を変更、修正、又は除去されたすべての製品。
- 3．電子的、又は電気的な物の干渉によりハードウェアが受けた物理的損傷により、誘発したすべての障害。
- 4．定格を超える使用による、内部保護素子の働いたすべての製品。（保護ヒューズの断線等）

この保証は日本国に於いてのみ有効です。
ご購入年月日の証拠として、ご購入日付の記されている領収書を大切に保管してください。

この保証条項に規定された修理もしくは交換を以って購入者の唯一の救済策とします。

弊社ロジパックはこの製品に関する明示又は暗示された保証の不履行による、副次的或いは間接的なあらゆる障害に対して、責任を負わないものとします。

製品は弊社ロジパックが保証しますが、その保証は上記の規定に限定されます。代理店、従業員、代理人、ユーザーはこの保証事項を変更、追加、または陳述したりする権限は付与されておりません。

8：製品の修理、及び取替え品について

保証規定下に弊社ロジパックは出荷から 6 ヶ月以内は取扱説明書、ハードウェアの取替え、修理に応じます。取替え品はユーザー側の過失によらない欠陥であることが保証される場合は、無償で交換、又は修理致します。ユーザーの過失によるか或いは 6 ヶ月の保証期間が過ぎた欠陥品の交換、修理は交換品の妥当な費用と返送運賃をご請求致します。

お客様側は弊社ロジパックに製品をご返送する前に必ず弊社から事前承認を取る必要があります。ソフトウェア、ハードウェア、取扱説明書及びその他の全製品を含む完全なパッケージをすべてご返送下さい。パッケージが完全で且つ全てご返送いただけない場合、この保証は履行されません。

弊社ロジパックへの運送費、運送保険料はお客様にてご負担下さい。保険条件下に修理済み品または取替え品にかかる弊社からお客様までの運送費、運送保険料は弊社にて負担致します。

本書の内容は予告なしに変更される事があります。文章により事前承認なしに複製することは、この文章の如何なる部分であってもその形式によらず認められません。

この取扱説明書に記載されている会社名及び商品名は各社の商標又は登録商標です。

ロジトークシリーズ テクニカルサポートシート

ロジトークシリーズ本体に関して

機種名： _____

使用環境に関して

使用場所： _____

使用方法： _____

使用開始年月： _____

依頼内容を具体的に書いてください

ご記入ありがとうございました。

FAX 0538-34-1082

**ロジトーク パワーアンブレユニット
VS - 950M(S)
ユーザーズマニュアル**

第1版 2008/05/01
発行 株式会社ロジパック

〒438-0078

静岡県磐田市中泉1803-1

Mail: support@logicpack.co.jp

URL: <http://logicpack.co.jp>